

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 088

Stavba: Stavební úpravy kaple v Kunějovicích

KSO:
Místo: Kunějovice

CC-CZ:
Datum: 01.12.2014

Zadavatel:
Obec Kunějovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier Soukup s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Přesný postup provádění a přesná specifikace konstrukcí a prací je uvedena v projektové dokumentaci.

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce doložených technickými listy.

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 088

Stavba: Stavební úpravy kaple v Kunějovicích

Místo: Kunějovice

Datum: 01.12.2014

Zadavatel: Obec Kunějovice

Projektant: Atelier Soukup s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

0,00 **0,00**

01 **Architektonické a stavební řešení** 0,00 0,00 **STA**

03 **Vedlejší náklady** 0,00 0,00 **VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kaple v Kunějovicích

Objekt:

01 - Architektonické a stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kunějovice

Uchazeč:

Projektant:

Atelier Soukup s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kaple v Kunějovicích

Objekt:

01 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Datum: 01.12.2014

Zadavatel:

Obec Kunějovice

Projektant: Atelier Soukup s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

0,00

62 - Úprava povrchů vnější

0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
799 - Ostatní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kaple v Kunějovicích

Objekt:

01 - Architektonické a stavební řešení

Místo:

Datum: 01.12.2014

Zadavatel:

Obec Kunějovice

Projektant: Atelier Soukup s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm					
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	6,82		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		okap chodník					
	VV		15*0,303		4,55			
	VV		rigol					
	VV		7,5*0,303		2,27			
	VV		Součet		6,82			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		sonda k základům					
	VV		1*1*1		1,00			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,82		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
7	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
8	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
9	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
10	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
11	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm					
12	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
13	K	162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,82		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,91		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		6,82*1,6		10,91			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	93,20		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		okap chodníček, rigol					
	VV		15+7,5		22,50			
	VV		vyspádování terénu					
	VV		2*(5,11+6,01+0,53)*2		46,60			
	VV		P1					
	VV		24,1		24,10			
	VV		Součet		93,20			
	D	2	Zakládání				0,00	
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,62		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		P1					
	VV		24,1*0,15		3,62			
19	K	273321117	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	2,41		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základové desky ze ŽB C 25/30					
	VV		P1					
	VV		24,1*0,1		2,41			
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,08		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
	VV		P1					
	VV		24,1*3,03*1,1/1000		0,08			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
21	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	1,00		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
22	K	311232	Přípl za insekticidní a fungicidní přípravek do zdící malty	m3	1,00		0,00	
	PP		Přípl za insekticidní a fungicidní přípravek do zdící malty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	23,30		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm					
	VV		zdivo					
	VV		(5,11+6,01+0,53)*2		23,30			
24	K	319202331	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdřením	m2	3,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 80 do 150 mm					
25	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	7,34		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	VV		záklenek, ostění					
	VV		0,54*8,26+0,3*(3,55+6,05)		7,34			
D	5		Komunikace				0,00	
26	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	7,50		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		rigol					
	VV		7,5		7,50			
27	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	15,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		okap chodník					
	VV		15		15,00			
28	K	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	15,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty					
29	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	7,50		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných					
D	61		Úprava povrchů vnitřní				0,00	
30	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	40,93		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
31	K	611311131	Vápenná omítká štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	40,93		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
32	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	52,41		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
33	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,43		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
34	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	40,86		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	VV		20,43*2		40,86			
35	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72,84		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		52,41+20,43		72,84			
D	62		Úprava povrchů vnější				0,00	
36	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	104,58		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		15,7+37,44+40,38+11,06		104,58			
37	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	15,70		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn přes 10 do 30%					
38	K	622325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	37,44		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn přes 30 do 50%					
39	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	51,44		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		sokl					
	VV		11,06		11,06			
	VV		fasáda					
	VV		40,38		40,38			
	VV		Součet		51,44			
40	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	51,44		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	104,58		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
42	K	622311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	104,58		0,00	
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
43	K	6226901	Příprl za složitost fasády - pilastry, římsy, šambrány	m2	104,58		0,00	
44	K	622611103	Nátěr silikonový jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručně	m2	103,32		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně jednonásobný, bez penetrace hydrofobizační, transparentní silikonový stěn					
	VV		sokl					
	VV		11,06*3		33,18			
	VV		vystupující prvky					
	VV		(15,7+37,44+40,38)*0,25*3		70,14			
	VV		Součet		103,32			
45	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	104,58		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikátový stěn					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
46	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,21		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	VV		P1					
	VV		24,1*0,05		1,21			
47	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,21		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
48	K	632481214	Separační vrstva z geotextilie fólie	m2	22,50		0,00	
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie fólie					
	VV		okap chodník, rigol					
	VV		15+7,5		22,50			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
49	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	239,41		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,8*8,5+7,2*3,5		57,50			
	VV		7,2*7,1+4,1*3,5		65,47			
	VV		3,7*8,5+7,2*3,5		56,65			
	VV		6,4*7,1+4,1*3,5		59,79			
	VV		Součet		239,41			
50	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	14 364,60		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití					
	VV		239,41*60		14 364,60			
51	K	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	239,41		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
52	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,10		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
53	K	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	127,75		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech šikmých					
	VV		33,5		33,50			
	VV		3*5,5*1/2*9		74,25			
	VV		4*5		20,00			
	VV		Součet		127,75			
54	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	127,75		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.					
55	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	8,46		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	VV		koruna zdiva					
	VV		0,6*5,41*2		6,49			
	VV		0,7*2,81		1,97			
	VV		Součet		8,46			
56	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,80		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm					
	VV		jih					
	VV		(0,8+0,8+0,9)*2		5,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sever					
	VV		(0,8+0,8+0,8)*2		4,80			
	VV		Součet		9,80			
57	K	991	Zakrytí stáv prvků a konstrukcí proti poškození	kus	1,00		0,00	
D 96 Bourání konstrukcí							0,00	
58	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		koruna zdiva					
	VV		1		1,00			
59	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,41		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		P1*					
	VV		24,1*0,1		2,41			
60	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	24,10		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
	VV		P1* - k dalšímu použití					
	VV		24,1		24,10			
61	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	5,54		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		P1*					
	VV		24,1*0,23		5,54			
62	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	3,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
63	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,34		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		záklenek, ostění					
	VV		0,54*8,26+0,3*(3,55+6,05)		7,34			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	978012161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 50 %	m2	40,93		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 %					
	VV		strop, šikmé části					
	VV		4,4*5,275+2,36*0,54		24,48			
	VV		1,1*(4,4+5,275*2)		16,45			
	VV		Součet		40,93			
65	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	52,41		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %					
	VV		1NP					
	VV		3,35*(4,4+5,275+0,54)*2+1*4,4		72,84			
	VV		-20,43		-20,43			
	VV		Součet		52,41			
66	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,43		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
	VV		1NP					
	VV		1*(4,4+5,275+0,54)*2		20,43			
67	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	15,70		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %					
	VV		fasáda					
	VV		2,4*6,54		15,70			
68	K	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %	m2	37,44		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 50 %					
	VV		fasáda					
	VV		2,4*6,54		15,70			
	VV		2,4*5,11+3*5,5*1/2+4,1*0,3*1/2*2		21,74			
	VV		Součet		37,44			
69	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	51,44		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			sokl					
VV			1*6,54*1/2		3,27			
VV			(0,75+1)*1/2*5,11		4,47			
VV			(0,15+0,75)*1/2*6,54		2,94			
VV			0,15*5,11*1/2		0,38			
VV			Mezisoučet		11,06			
VV			fasáda					
VV			0,8*6,54*2		10,46			
VV			0,8*5,11		4,09			
VV			3,2*5,11+3*5,5*1/2+4,1*0,3*1/2*2		25,83			
VV			Mezisoučet		40,38			
VV			Součet		51,44			
D 997			Přesun sutě				0,00	
70	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	27,05		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
71	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,05		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
72	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	270,50		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			27,05*10 'Přepočtené koeficientem množství		270,50			
73	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	24,12		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
74	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,27		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
131	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,70		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem					
D 998			Přesun hmot				0,00	
75	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,02		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
132	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,32		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
76	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	24,10		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		P1					
	VV		24,1		24,10			
77	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svíslé ploše těsnicí kaší	m2	4,09		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		P1					
	VV		0,2*(4,4+5,275+0,54)*2		4,09			
78	K	71192	Příplatek za vytvoření klínu z izolační malty	m	20,43		0,00	
	PP		D+M infuzní bobtnající pásy Masterflex, kotvená přes ocel lištu					
	VV		(4,4+5,275+0,54)*2		20,43			
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
79	K	7623801	Kontrola a dotažení tesařských spojů a svorníků	hod	6,00		0,00	
80	K	7623802	Protézování stáv dřev prvků krovu a doplnění nových, vč vyřezání poškozených částí, dodávky řeziva, spoj materiálu	m3	3,71		0,00	
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
81	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	17,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	VV		kl9					
	VV		17		17,00			
82	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	6,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm					
	VV		kl1, kl21					
	VV		3+3		6,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	764232404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm	m	17,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	VV		kl7					
	VV		17		17,00			
84	K	764238405	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	m	12,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm					
	VV		kl5, kl19					
	VV		6+6		12,00			
85	K	764331413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 250 mm	m	13,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm					
	VV		kl2					
	VV		13		13,00			
86	K	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	13,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm					
	VV		kl3, kl4, kl20					
	VV		4+3+6		13,00			
87	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	17,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
	VV		kl9					
	VV		17		17,00			
88	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	28,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku					
	VV		kl9					
	VV		28		28,00			
89	M	553445780	<i>hák žlabový 35/8-130 mm pozink</i>	<i>kus</i>	<i>28,00</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2014 01</i>
90	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm					
	VV		kl10					
	VV		2		2,00			
91	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	9,20		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		kl11-14					
	W		8+0,3*4		9,20			
92	K	7645201	Nový kříž v. 900 mm - kl6	kus	1,00		0,00	
93	K	7645202	Oplechování sloupků věžičky Cu plech rš 800 mm	m	13,60		0,00	
	W		kl8					
	W		1,7*8		13,60			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
94	K	7645203	Dmtž stáv klempířských prvků	hod	10,00		0,00	
	W		kl1-21					
	W		10		10,00			
95	K	7645204	Oplechování hrotnice věžičky z Cu plechu, rš 500, dl. 700	kus	1,00		0,00	
	W		kl15					
	W		1		1,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	7645205	Oplechování cibule věžičky z Cu plechu	m2	7,50		0,00	
	VV		kl16					
	VV		7,5		7,50			
97	K	7645206	Oplechování dna lucerny z Cu plechu	m2	1,50		0,00	
	VV		kl17					
	VV		1,5		1,50			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
98	K	7645207	Oplechování lemování těla věžičky z Cu plechu	m2	2,80		0,00	
	VV		kl18					
	VV		2,8		2,80			
D		765	Konstrukce pokrývačské				0,00	
99	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do sutí					
	VV		33,5+2,5		36,00			
100	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	6,01		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do sutí					
101	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny					
102	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	6,01		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže hřebene nebo nároží					
103	K	765133003	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem břidličným	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30 st. s povrchem břidličným					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	765133013	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí s povrchem břidličným	m	28,94		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem břidličným					
	VV		6,01*4+0,8*2+3,3		28,94			
105	K	765133029	Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	2,40		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z hřebenáčů s vloženým větracím pásem					
	VV		1,2*2		2,40			
106	K	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	6,01		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím pásem					
107	K	765133093	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na bednění	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30 st., na bednění					
108	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	36,00		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
109	M	283292950	<i>membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou</i>	m2	41,40		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie JUTADACH 150 AP netkaná hydroizol.podstřešní membrána, se spojovací páskou, rozměr role: 1,5 x 50 m 150 g/m2					
	VV		36*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		41,40			
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
110	K	766001	Repase a doplnění stáv okna, vč zasklepní, vel.1130/1320 - TR1	kus	2,00		0,00	
111	K	766002	D+M dřev okno segmentové, vč zasklení a dmtž stáv okna, vel.1050/1250 - TR2	kus	1,00		0,00	
112	K	766003	D+M dřev dveře proskl, repase a doplnění kování, vč dmtž stáv dveří, vel.1490/2280 - TR3	kus	1,00		0,00	
113	K	766004	Repase a doplnění stáv oltářního stupně, vel.2300/1500 - TR4	kus	1,00		0,00	
D		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
114	K	771571118	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 45 ks/m2	m2	24,10		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/ m2					
	VV		P1					
	VV		24,1		24,10			
115	M	597615000	<i>dlažba keramická historická 15 x 15 x 2 cm</i>	m2	5,30		0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		24,1*0,2*1,1		5,30			
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	782001	Repase a doplnění stáv beton stupně, vč dmtž, základu z beton cihel - 0,36m3, vel.2080/490/150	kus	1,00		0,00	
	PP		D+M vstup kamen. žul práh, hydrofobizační nátěr, vel 1750/400 - KA1					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
117	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	12,62		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami dvojnásobné a základní nátěr reaktivní barvou					
	VV		kl1, kl9, KL10-14, kl21					
	VV		0,25*3+0,25*17*2+0,25*9,5+0,33*3		12,62			
118	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	127,75		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační					
119	K	783801	Nátěr zdiva fungicidním a insekticidním přípravkem	m2	8,46		0,00	
D		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	113,77		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		52,41+20,43+40,93		113,77			
121	K	78432	Přípl za složitost výmalby - stupeň 3	m2	113,77		0,00	
D		799	Ostatní práce				0,00	
122	K	79901	Repase a doplnění stáv oltářního stolu vč reliéfů na stěně oltářní menzy, dmtž a zpětná mtž, vel.2010/880/170 - R1	kus	1,00		0,00	
123	K	79902	Repase a doplnění stáv oltáře, vč dmtž a zpětné mtž, vel.1830/380/1680 - R2a	kus	1,00		0,00	
124	K	79903	Restaruování sousoší sv. Anny a P. Marie vč kalichů a váz oltáře, dmtž a zpětná mtž - R2b	kus	1,00		0,00	
125	K	79904	Repase a doplnění stáv zvonu, vč závěsu, příslušenství, dmtž a zpětná mtž - ZV1	kus	1,00		0,00	
126	K	79905	Repase a doplnění stáv kerm soklu, vč dmtž a zpětné montáže - KE1	m	16,00		0,00	
127	K	79906	Repase a doplnění stáv keram soklu, vč ochrany proti poškození - KE2	m	22,50		0,00	
128	K	79907	Repase a doplnění stáv keram parapetu, vč dmtž a zpětné mtž, dl. 1,1m - KE3	kus	1,00		0,00	
129	K	79908	Repase a doplnění stáv keram parapetu, vč dmtž a zpětné mtž, dl. 1,2m - KE4	kus	2,00		0,00	
130	K	79909	Repase a doplnění stáv keram parapetu, oblouku a římsy s křížem, vč dmtž a zpětné mtž, ochraně proti poškození - KE5	m	11,00		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy kaple v Kunějovicích

Objekt:

03 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kunějovice

Uchazeč:

Projektant:

Atelier Soukup s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kaple v Kunějovicích

Objekt:

03 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 01.12.2014

Zadavatel: Obec Kunějovice

Projektant: Atelier Soukup s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kaple v Kunějovicích

Objekt:

03 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 01.12.2014

Zadavatel:

Obec Kunějovice

Projektant: Atelier Soukup s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,00		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
2	K	040001000	Inženýrská činnost - průzkumy, měření vlhkosti	KČ	1,00		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST