

Návrh: III/2043 Lhotka průtah

příloha k č.j.KRPP-70928-3/ČJ-2026-031106 ze dne 19.5.2026

Zpracoval: Basl Václav
Dne: 13. května 2026
T + 420 725 398 616
E vaclav.basl@saferoad.cz



SAFEROAD®

Saferoad Restraint Systems s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC
T + 420 377 226 226, F + 420 377 226 227 > saferoad.cz



Návrh DIO - dotčený úsek, III/2043 Lhotka, průtah, oprava žlabů, vpustí kanalizace, oprava povrchu, úplná uzavírka


SAFEROAD

MUTNO VČAS PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI INFORMOVAT OBYVATELE A UŽIVATELE OBLASTI,

PRŮJEZD, PŘÍSTUP: K NEMOVILOSTEM!!

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě potřeby bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky v reflexních vestách, vybavení terčí pro zastavování dopravy, dle zákona 361/2000 Sb.!!

MUSÍ BYT ZAJIŠTĚN BEZPEČNOST PĚŠÍCH, OBSLUŽNOST ZASTÁVKY BUSŮ!!



Technická zpráva

Návrh DIO je vykresleno v příložené situaci.

Jedná se o návrh DIO, a to z důvodu akce III/2043 Lhotka, průtah, oprava žlabů, vpustí kanalizace, oprava povrchu.

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě bude bezpečnost zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Před zahájením prací budou obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu.

Bude zajištěna bezpečnost pěších.

Harmonogram prací bude před zahájením stavby předložen správnímu úřadu.

Termín: 2026

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimálně třídy R1. Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích“ TP 65 a „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ TP 66.

